☛ **Zwraca się uwagę na ostatnią stronę tego cennika.** ☚

LUDWIK HALSKI

HANDEL TOWARÓW ŻELAZNYCH

Kraków, Sukiennice 21 i 22.


66

Filtry Patentowane

do oczyszczenia i polepszenia wody służące, do użycia w domowem i wiejskiem gospodarstwie, w aptekach, szpitalach, zakładach wód mineralnych, fotograficznych, we fabrykach chemicznych i innych, w kopalniach, koszarach i t. p. i w podróży.

Czysta woda do picia jest stanowczo jednym z najkonieczniejszych warunków utrzymania dobrego zdrowia, jako też uniknienia chorób epidemicznych, zwłaszcza u nas w Galicyi, gdzie tak w miastach, jak i po wsiach brak czystej a tem samem i zdrowej wody. Najnowsze, w kierunku tym przez najznakomitsze powagi lekarskie poczynione badania, dowiodły, że choroby epidemiczne jak cholera, tyfus, biegunka, dyfterya itp. rozprzestrzeniają się nader szybko wskutek złej wody. Na Węgrzech, gdzie ogólny brak dobrych studzien, zmusza ludność do używania wody do picia wprost z większych lub mniejszych rzek, a tem samem wody zanieczyszczonej i rozmaitemi bakteryami zapełnionej, nie ma prawie roku, w którymby, czy to cholera, czy choleryna, tyfus lub biegunka epidemicznie nie panowały. W wielu też miejscach, szczególniej u nas w Krakowie, woda w skutek złego urządzenia miejsc ustępowych, zanieczyszczoną bywa dopływem z tychże, a tem samem do użycia bez filtru zupełnie nie możliwą, dla zdrowia niebezpieczną, a w czasie panowania chorób epidemicznych wprost zabójczą. Koniecznością przeto hygieniczną jest filtrowanie wody w obec warunków, w jakich żyjemy. Węgiel nadaje się do tego najlepiej ze wszystkich znanych środków. Filtry moje z plastycznego węgla łączą w sobie zalety, silnego pochłaniania zanieczyszczeń wody, jakoteż szybkiego przepuszczania tejże. W Niemczech, Francyi i Anglii filter z węgla plastycznego w powszechnem jest użyciu, a zalecany przez najznakomitszych lekarzy i profesorów chemii jako najpraktyczniejszy środek do oczyszczenia wody z niezdrowych i trujących części i uchronienia się tym sposobem od wielu chorób.

a) Filtry z zastosowaniem węża gumowego jak lewaru, służące do każdego naczynia domowego.



Cena kuli z wężem 10 ctm. średnicy	Złr. 5·50
„ „ „ 20 „ „	„ 13·—

Sposób użycia: Filter wpuszcza się do naczynia z wodą, do oczyszczenia przeznaczoną, następnie ssie się u kurka przytwierdzonego do końca gumowego węża tak długo, aż woda dostanie się do ust, co gdy nastąpiło, zawiesza się węża tak, aby działał jak lewar. — Woda spływa teraz pełnym strumieniem w stosunku do wielkości filtra, a mianowicie:

Przy 10 ctm. średnicy filtra około $^1/_4$ litra na minutę, przy 20 cm. średnicy około 1 litra. Jeżeli w wodzie znajduje się pyłek węglowy, to trzeba ją jeszcze raz przefiltrować.


Filter powyżej opisany może być zastosowany do każdego naczynia domowego.

posób oczyszczenia filtra: Gdy filter przestaje funkcyonować, trzeba go oczyścić. Do oczyszczenia filtra, yjęciu go z naczynia, wypuścić z niego przez węża, znajdujące się w nim resztki wody, następnie przedmuchać węża. kiem wdmuchiwanego powietrza występują na wierzchne ściany węgla znajdujące się w nim resztki wody; tym sposobem się pory. Następnie kładzie się filter w miejscu suchem i ciepłem (latem na słońcu) aby wysechł zupełnie. Wysuszenie nieczném, gdyż inaczej węgiel zamula się z czasem i traci wskutek zamulenia, swoją przepuszczalność. Po wysuszeniu eży obskrobać lub opiłować pilnikiem części nieczyste, przyschłe do jego powierzchni. Oczyszczony w ten sposób, filter gi czas jeszcze służyć.

UWAGA. Ciągłe długie filtrowanie osłabia przepuszczalność węgla, trzeba zatem częstem zamknięciem kurka przy dawać mu wypoczynek.

b) Kompletne aparaty filtrowe, funkcyonujące pod naciskiem wody. Do użycia w pokojach i kuchni.

Nr. 3.



20 litrów.

Z naczyniem glinianem Zlr. 26.


Nr. 4.



14 litrów.

Z naczyniem glinianem Zlr. 22·50.
i z nacz. z masy kamiennej Zlr. 28.

Nr. 2.



20 litrów.

Z nacz. z masy kam. Zlr. 31.

Nr. 5.



24 litrów.


Z nacz. glinianem. Zlr. 26.

Sposób użycia: Przyśrubować filter węglowy do rurki na dnie naczynia glinianego i napełnić takowe wodą. Filtrowanie rozpoczyna się natychmiast po otwarciu kurka przy naczyniu. Im więcej wody znajduje się po nad węglem, tym szybciej ona odpływa, a mianowicie: na minutę około $^1/_4$ litra; z filtru o 10 cm. a 1 liter z filtru o 20 ctm. średnicy.

Pierwszą odpływającą wodę, trzeba jeszcze raz przefiltrować, ponieważ znajduje się w niej pył z węgla.

Oczyszczenie filtru jest dopiero wtenczas koniecznem, gdy filter przestaje działać, odbywa się ono w ten sam sposób, co przy zwyczajnych filtrach a).

Nr. 1.



14 litrów.

Z naczyniem z masy kam. Zlr. 25.


Nr. 7.



4 litry.

Z nacz. glinianem Zlr. 12·75.
Z nacz. z masy kamien. Zlr. 16·50.


Nr. 0.



4 litry.

Z nacz. z masy kam. Zlr. 13·50.
Z nacz. lak. blaszanem Zlr. 11.

Nr. 6.



4 litry.

Z nacz. glinianem Zlr. 12.
Z nacz. z masy kam. Zlr. 16·20

Podstawki według wzoru Nr. 4 a do filtrów Nr. 7, 0 i 6 po Zlr. 3 a do innych numerów po Zlr. 4·50.

„SELECTA".

Nowo wynaleziony metal „Selecta" składa się głównie z niklu. Wyroby z niego mają też początkowo kolor i połysk niklowy, który jednakże w użyciu wyciera się, a metal wygląda zupełnie jak srebro i pozostaje już niezmienny, gdyż jest na wskróś jednolity. Pod każdym względem przewyższa metal: „Selecta" wszystkie używane dotąd imitacye srebra, jest twardy, mało zużywający się i o połowę tańszy jak tak zwane chińskie srebro, fabryka zaś poręcza za jednolitość metalu.

Metal Selecta.

Noże stołowe same	za tuzin	Nr. 6011 Złr. 8·50	Nr. 6002 Złr. 9·—	Nr. 6008 Złr. 9·—
Widelce same	„	Nr. 2010 Złr. 6·50	Nr. 2002 Złr. 7·50	Nr. 2002 a Złr. 7·50
Łyżki stołowe same	„	Nr. 1010 Złr. 7·—	Nr. 1002 Złr. 8·—	Nr. 1002 a Złr. 8·—
Łyżeczki do kawy lub herbaty	„	Nr. 5010 Złr. 3·30	Nr. 5002 Złr. 3·50	Nr. 5002 a Złr. 3·50
Łyżeczki do czarnej kawy	„	Nr. 21010 Złr. 2·80	Nr. 21002 Złr. 3·—	Nr. 21002 a Złr. 3·—
Noże deserowe same	„	Nr. 8011 Złr. 7·—	Nr. 8002 Złr. 7·50	Nr. 8002 a Złr. 7·50
Widelce deserowe same	„	Nr. 4010 Złr. 5·80	Nr. 4002 Złr. 6·—	Nr. 4002 a Złr. 6·—
Łyżki dziecinne same	„	Nr. 3010 Złr. 5·75	Nr. 3002 Złr. 6·—	Nr. 3002 a Złr. 6·—
Chochle wazowe	sztuka	Nr. 15010 Złr. 2·85	Nr. 15002 Złr. 3·—	— —
Łyżki duże półmiskowe	„	Nr. 1410 Złr. 1·25	Nr. 14002 Złr. 1·35	— —
Podstawki pod noże i widelce	„	Nr. 4 Złr. 3·50	— —	— —
		Wszystkie Numera w tej rubryce podane są gładkie.	Wszystkie Numera w tej rubryce podane są prostego kształtu i karbowane.	Wszystkie Numera w tej rubryce podane są wyginanego kształtu, karbow.

Czajniki z metalu Britania na Lit. 1/4. 1/8. 1/2. 5/8. 3/4. 1. Złr. 3·00, 3·50, 4, 4·50, 5·10, 6·50.

ALPAKA i CHIŃSKIE SREBRO

z najlepszych znanych fabryk.

		Metal Alpaka		Chińskie srebro	
		Nr. 13	Nr. 16	Nr. 13	Nr. 16
		Złr.	Złr.	Złr.	Złr.
Noże stołowe same	tuzin	7·60	7·60	15·—	15·—
Widelce stołowe same	„	6·60	6·60	14·—	14·—
Łyżki stołowe same	„	6·60	6·60	14·50	14·50
Łyżeczki do kawy lub herbaty	„	3·30	3·30	7·50	7·50
Łyżeczki do czarnej kawy	„	2·80	2·80	5·60	5·60
Noże deserowe same	„	6·60	6·60	12·—	12·—
Widelce deserowe same	„	5·80	5·80	12·—	12·—
Łyżki dziecinne	„	5·60	5·60	11·—	11·—
Łyżki duże półmiskowe	sztuka	2·—	2·—	4·50	4·50
Chochle wazowe	„	2·20	2·20	5·75	5·75
Chochelki do śmietanki	„	1·20	1·20	2·20	2·20
Szczypczyki do cukru	„	—·90	1·10	1·80	2·—
Podstawki pod szklanki	tuzin	—	4·80	—	12·50
Podstawki pod noże i widelce	„	4·50	5·20	9·50	13·—
Sitka do herbaty po		—·50	80 c. i 1 fl.	1 fl.	1·70 i 2·20

Wyżej podany wzór Nr. 13 jest gładki i kształt jest wygięty.
„ „ „ „ 16 jest prosty i 6-cio kanciasty.

Samowary mosiężne rosyjskie fason równy.

na litrów	1 1/2,	2,	2 1/2,	3 1/2,	4
„ szklanek	6,	8,	10,	14,	16
Złr.	10,	11,	12,	15,	17.

Tace mosiężne podłużne pod samowary.

po Złr. 3·—, 3·50, 4·—, 4·75.

Czarki tombakowe do samowarów.

po Złr. 1·20.

Tace mosiężne okrągłe.


po Złr. 1·50, 2·—, 2·50, 3·20.

Powyższe towary sprowadzam z Tuły z fabryk słynnych z elegancyi i trwałości wyrobów mosiężnych.

Maszynki do kawy do gotowania na spirytusie, zwane: „Non plus ultra“,

na filiżanek:	1,	2,	3,	4,	6,	8,	10.
po Złr.	5,	6,	7,	8,	9,	11,	13.

Maszynki te najpraktyczniejsze ze znanych, potrzebują bardzo mało spirytusu, wyciągają całą esencyę z kawy i nader szybko gotują.



wzór a)

a) **Maszynki do siekania mięsa z półokrągłymi nożami, do wyjmowania,**

na noży:	8,	10,	12,	14,	18,	20,
po Zła.	5·50,	6·50,	7·50,	9·—	11·—	13·—

b) **Maszynki do siekania mięsa zwane „Victoria“ z nożami patentowanymi do wyjmowania. Każdy nóż ostrzony na sześć stron.**

Nr.	1,	2,	3,	4,	5,
po Złr.	6·—,	7·—,	8·50,	11·—	12·50.

c) **Maszynki amerykańskie do siekania mięsa, bez noży, szczególniej praktyczne w większych gospodarstwach, restauracyach i t. p., gdyż siekają znacznie prędzej jak maszynki z nożami i nie żyłują mięsa.**

Nr. 1 i 2.
po Złr. 7 i 9.

Amerykańskie maszynki większe siekają 1/2 a mniejsze 1/4 kilogr. na minutę.

Uniwersalne maszynki do tarcia migdałów, bułek, czokolady, cukru i t. p.,

po Złr. 2, 2·20, 7 i 9.

☛ Plomby i obcęgi do plombowania mięsa. ☚

Na żądanie rozsyłam:

Cenniki ogólne towarów w zakres handlu żelaznego wchodzących, oraz specyalne cenniki pieców i kuchni żelaznych, łyżew, kas, szaf, biurek i szkatułek ogniotrwałych i t. d.

Zamówienia pocztowe po nad 12 fl. a kolejowe po nad 20 fl. wynoszące, przesyłam franko i nie licząc opakowania do wszystkich stacyj pocztowych i kolejowych Galicyi i Bukowiny.

Nakład L. Halskiego. — W drukarni A. Słomskiego w Krakowie 1891.